

ÁTRIUM MÁRKA MÉRNÖKIRODA KFT

MOGYORÓSI LÁSZLÓ

TERVEZŐ / E3/11-0210

MŰSZAKI VEZETŐ/FMV-É-A/11-5015

MŰSZAKI ELLENŐR/MÉK-ME-É-I/11-5015

2870 KISBÉR, KINCSEM U. 25.

TEL:34-353-201, 30-9210-373

e-mail : atrium@atriummarkabt.f-online.hu

MŰSZAKI LEÍRÁS

**BATTHYÁNY KÁZMÉR SZAKKÓRHÁZ
ÉS RENDELŐINTÉZET
UTÓLAGOS VÍZSZIGETELÉSI MUNKÁJA**

Építtető : Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet
2870 Kisbér
Iskola u. 11.

Készült : Közbeszerzési eljárás mellékleteként

1. Előzmények :

A Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet Kisbér, Iskola u. 11. hsz. alatt található. Az intézmény jelenlegi formáját a megszűnt Általános Iskolának az átalakításával és egy új, modern épületrésznek a felépítésével nyerte el. A Batthyány kastélyban 1946 óta működő kórház 2006-an költözött új helyére. A meglévő iskola épületrész-melyben a rendelőintézet kapott helyet – tömör téglafal szerkezettel készült, részben alápincézve.

A 2006-os felújítása során ez az épületrész utólagos falszigetelése vagy nem vagy műszakilag nem megfelelően készült el, így a falak vizesedése és ezzel együtt a vakolat és burkolatok potyogása, salétromosodás, penészes foltok megjelenése megkezdődött.

Az épület vizesedése azonnali beavatkozást igényel a mindennapi-rendelőintézeti - munka biztosításának érdekében.

2. Az épületrész utólagos vízszigetelését kettő részre osztjuk :

- 2.1. Alápincézett épületrész
- 2.2. Földszintes épületrész

3. Az alápincézett épületrész munkái :

- 3.1. A pince padlószintje felett a teherhordó falakban Aquafin-F tip. utólagos injektált vízszigetelés készül
- 3.2. A pincefal külső oldala utólagos , kent vízszigetelést és drénlemez mechanikai védelmet kap.

4. A Földszintes épületrész munkái :

- 4.1. A földszinti pv. felett a teherhordó falakban Aquafin-F tip. utólagos injektált vízszigetelés készül
- 4.2. A lábazati fal külső síkja kent vízszigetelést és drénlemez mechanikai védelmet kap.

Kisbér, 2017.08.02.

Készítette :

.....
Mogyorósi László